

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ**

О внесении изменений в Решение собрания депутатов Аксайского городского поселения от 25.12.2018 г. № 188 «Об утверждении Положения о размещении вывесок и информационных конструкций на территории муниципального образования «Аксайское городское поселение»

Принято Собранием депутатов  
Аксайского городского поселения

В целях упорядочения размещения информационных конструкций на территории муниципального образования «Аксайское городское поселение, руководствуясь Уставом муниципального образования «Аксайское городское поселение», Правилами благоустройства Аксайского городского поселения, утвержденными Решением собрания депутатов Аксайского городского от 18.06.2013 г. № 63; Правилами землепользования и застройки Аксайского городского поселения, утвержденными Решением собрания депутатов Аксайского городского от 23.01.2009 г. № 34; Местными нормативами градостроительного проектирования Аксайского городского поселения, утвержденными Решением собрания депутатов Аксайского городского от 16.02.2017 г. № 50; Решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения №168 от 11.10.2018 г. «Об утверждении Концепции дизайнерского и архитектурно-художественного облика муниципального образования «Аксайское городское поселение»,-

Собрание депутатов Аксайского городского поселения решило:

1. Внести в Приложение № 1 Решение собрания депутатов Аксайского городского поселения от 25.12.2023 г. № 188 следующие изменения:

1.1 изложить п. 9 раздела I в следующей редакции «9. Информационные конструкции, размещаемые в городе Аксай, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями, а также не нарушать внешний архитектурный облик города Аксая и обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

Использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях (вывесках), указанных в пункте 3.5 настоящих Правил, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

#### 9.1 Общие требованиями к размещению вывесок:

- соответствие расположению объекта;
- размещение без ущерба композиции, стилистике, отделке, декоративному убранству фасада, эстетическим качествам уличной среды;
- привязка к композиционным осям и ритмической организации фасада, соответствие логике архитектурного решения;
- координация вертикального расположения и высотных габаритов в пределах фасада;
- сомасштабность фасаду и архитектурно-пространственному окружению;
- согласованность в пределах фасада независимо от принадлежности объектов;
- соответствие условиям восприятия (визуальная доступность, читаемость информации);
- приоритет мемориальных объектов (мемориальных и памятных досок, знаков и т.п.)
- безопасность для людей;
- безопасность для физического состояния архитектурных объектов;
- удобство эксплуатации и ремонта.

#### 9.2 Требования к дизайну:

- высокий уровень художественного и технического исполнения;
- использование качественных материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами;
- композиционная согласованность в пределах фасада;
- масштабность по отношению к архитектурному окружению;
- цветовая гармония с архитектурным фоном.

#### 9.3 Материалы:

- выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и эксплуатационных качеств, с учетом климатических условий территории;
- иметь гарантированно длительную антикоррозийную стойкость, светостойкость и влагостойкость.

#### 9.4 Конструкции:

- наименьшее число точек крепления и сопряжения с фасадом;
- легкость монтажа и демонтажа;
- ремонтпригодность (возможность замены элементов, блоков, элементов подсветки и т.п.);

- безопасность эксплуатации и обслуживания.

9.5 Технологии, применяемые при изготовлении вывесок, должны обеспечивать:

- ровную окраску;
- равномерные зазоры между элементами;
- отсутствие внешнего технологического крепежа;
- качественную цвето- и светопередачу надписей и изображений.

9.6 Колористика должна отвечать следующим требованиям:

- гармония с цветовой гаммой фасада;
- граничное использование ярких насыщенных цветов (в районах исторической застройки допустимо по особому согласованию с уполномоченным органом);
- ограниченное использование фирменных цветов и цветосочетаний;
- согласованность в пределах фасада.

9.6.1 Цвет фона настенных вывесок на фасадах исторических зданий должен быть по тону приближен к цвету стен.

Использование яркого, насыщенного фона настенных вывесок допустимо преимущественно за пределами исторического центра населенного пункта и должно быть композиционно обосновано.

Для фона консольных вывесок рекомендуется использование светлых тонов (белого, серебристого, светло-серого, светло-бежевого), в отдельных случаях – доминирующего цвета фасада.

Для металлических деталей вывесок рекомендуются цвета:

в исторических районах: графит, темно-коричневый, темно-зеленый, патинированная бронза, темно-серый;

в районах современной застройки: графит, серый, светлые нейтральные.

9.6.2 Не допускается:

- использование цветов, диссонирующих с колористикой фасада;
- применение флуоресцентных составов.»

2.1 изложить п.10 в следующей редакции «10. При размещении в городе Аксай информационных конструкций (вывесок), указанных в пункте 3.5 настоящих Правил, запрещается:

10.1. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях многоквартирных домов:

- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами);
- размещение вывесок на козырьках зданий;

- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
- размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада;
- размещение вывесок в оконных проемах;
- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок, за исключением размещения над входной группой, в случае невозможности иного размещения;
- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга;
- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);
- замена остекления витрин световыми коробами;
- устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
- размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

10.2. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях иных зданий, строений, сооружений (кроме многоквартирных домов):

- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами);
- размещение вывесок на козырьках зданий, строений, сооружений;
- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
- размещение вывесок на глухих торцах фасада;
- размещение вывесок в оконных проемах;
- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок, за исключением размещения над входной группой, в случае невозможности иного размещения;
- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга;

- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

- замена остекления витрин световыми коробами;

- устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю высоту и (или) длину остекления витрины;

- размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

10.3. Размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.д.).

10.4. Размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций - штендеров.

10.5 Размещение информации о продаже алкогольной продукции;

10.6 Размещение вывески с использованием свето-динамических эффектов (мигания, бегущей строки и т.п.).

10.7 Размещение вывески, в конструкции которой используется баннерная ткань, а также отделка фасадов (отдельных конструктивных элементов фасадов) баннерной тканью, самоклеящейся пленкой или фрагментарная окраска, несоответствующая изначальному колористическому (цветовому) решению.»

1.3 изложить п. 15 в следующей редакции «15. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

При этом недопустимо сочетать подряд вывески с подложкой и без подложки.

Несколько вывесок с подложкой должны иметь единую высоту, стиль и цвет подложки.»

1.4 изложить п 18.2. в следующей редакции «18.2 Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

- по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;

- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 м для единичной конструкции.

Размещение информационных конструкций, размер которых превышает установленный п.18.2 Правил, допускается в случае если размещение вывесок на фасаде предусмотрено архитектурными решениями объекта, представленными в рамках проектно-сметной документации.

Размещение информационных конструкций на внешних поверхностях объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких

организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг) осуществляется на основании проекта, содержащего информацию и определяющего размещение всех информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях указанных торгово-развлекательных центров, при этом общая площадь всех размещаемых на одном фасаде средств размещения информации и рекламных конструкций не должна превышать 30% от площади фасада конкретного объекта, если иное не предусмотрено его архитектурным решением.

При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину.

Максимальный размер, информационных конструкций, указанных в абзаце втором пункта 12 настоящих Правил (меню), не должен превышать:

- по высоте - 0,80 м;
- по длине - 0,60 м.»

1.5 изложить п. 28 в следующей редакции: «28. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может быть установлена одна информационная конструкция (вывеска), указанная в пункте 3.5.2 настоящих Правил, за исключением случаев размещения вывесок на зданиях (в границах угловых помещений), расположенных на пересечении элементов улично-дорожной сети.

1.6 изложить п. 40 в следующей редакции: «40. Администрация Аксайского городского поселения выносит владельцу вывески, не соответствующей установленным требованиям, предостережение (предписание) о приведении ее в соответствие с установленными требованиями либо проведении демонтажа вывески в добровольном порядке при выявлении указанной вывески в следующих случаях:

- на основании информации Администрации Аксайского городского поселения;
- на основании информации иных органов исполнительной власти о выявлении вывесок, не соответствующих установленным требованиям;
- на основании обращений граждан и юридических лиц о выявлении вывесок, не соответствующих установленным требованиям.

В вынесенном предостережении (предписании) Администрацией Аксайского городского поселения также указываются последствия его невыполнения в форме демонтажа вывески в принудительном порядке.

1.7 Признать п. 42 Решения собрания депутатов Аксайского городского поселения от 25.12.2023 г. № 188 утратившим силу.

1.8 изложить п. 43 в следующей редакции: «43. Приведение вывески в соответствие с установленными требованиями Администрации Аксайского городского поселения на основании предостережения (предписания)

осуществляется владельцем указанной вывески и за счет его собственных средств.

Демонтаж вывески в добровольном порядке в соответствии с предостережением (предписанием) Администрации Аксайского городского поселения осуществляется владельцем данной вывески с последующим восстановлением внешних поверхностей объекта, на которых она была размещена, в том виде, который был до установки конструкции, и с использованием аналогичных материалов и технологий.»

1.9 изложить п. 44 в следующей редакции: «44. При отсутствии сведений о владельце вывески либо в случае его отсутствия в течение одного месяца со дня обнаружения вывески, не соответствующей требованиям настоящих Правил, а также если вывеска не была демонтирована владельцем вывески в добровольном порядке в установленный предостережением (предписанием) срок, но не более 90 календарных дней, организация демонтажа данной информационной конструкции в принудительном порядке осуществляется Администрацией Аксайского городского поселения за счет средств бюджета Аксайского городского поселения.»

1.10 изложить п. 45 в следующей редакции: «45. В случае неисполнения, выданного Администрацией Аксайского городского поселения предостережения (предписания) о демонтаже вывески или приведение ее в соответствие с установленными Администрацией Аксайского городского поселения требованиями в добровольном порядке, Администрация Аксайского городского поселения вправе обратиться в суд с иском требованием об исполнении данного предостережения (предписания).»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую комиссию Собрании депутатов Аксайского городского поселения по вопросам архитектуры и градостроительства, земельным отношениям (Ткачев Г.Н.)

Председатель Собрании депутатов -

Глава Аксайского городского поселения

А.Ю. Щербаков